



G Q J S Q  
国轻检认字  
第2018085号

编号: JBZP2022258-2

国家轻工业纸张质量监督检测广州站

# 检验检测报告

产品名称: 卡其猫柔感系列抽取纸巾400张

型号规格: 140\*180mm

商 标: 卡其猫

委托单位: 江西省章氏纸业有限公司

生产单位: 江西省章氏纸业有限公司

类 别: 委托检验



报告发出日期:

2023年2月12日



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

国家轻工业纸张质量监督检测广州站  
检 验 检 测 报 告

编号：JBZP2022258-2

共 2 页 第 1 页

|                     |                                                                                                             |                                   |                |      |                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------------|
| 产品名称                | 卡其猫柔感系列抽取<br>纸巾400张                                                                                         | 型号规格                              | 140*180mm      | 商 标  | 卡其猫             |
| 委托单位                | 名称<br>江西省章氏纸业有限公司                                                                                           | 地址<br>江西省九江市九江经济技术开发区城西港区春江路 26 号 |                |      |                 |
| 生产单位                | 名称<br>江西省章氏纸业有限公司                                                                                           | 地址<br>江西省九江市九江经济技术开发区城西港区春江路 26 号 |                |      |                 |
| 判定标准                | GB/T 20808-2011<br>合格品<br>GB 15979-2002                                                                     | 样品编号                              | ZP2022258-2    | 样品数量 | 2 提             |
| 生产日期<br>批号          | 2026 年 1 月 30 日                                                                                             | 来样日期                              | 2023 年 2 月 5 日 | 验讫日期 | 2023 年 2 月 12 日 |
| 样品状态                | 共 2 提，包装完整未使用。                                                                                              |                                   |                | 检测地点 | 钟村实验室           |
| 检验检测<br>环境          | 温度：(23.0±1.0)℃， 湿度：(50.0±2.0)% R.H                                                                          |                                   |                |      |                 |
| 主要仪器<br>名称型号、<br>编号 | SPX-150BS-II 生化培养箱 No.228<br>SW-CJ-1F 洁净工作台 No.229<br>GL623I-1SCN 电子天平 No.232<br>PN-RT1000F 电脑柔软度测定仪 No.244 |                                   |                |      |                 |
| 检 验<br>检 测<br>结 论   | 该样品经按 GB/T 20808-2011 合格品，GB 15979-2002 标准检验，所测指标符合标准规定要求。                                                  |                                   |                |      |                 |
| 备 注                 | * 木浆纸巾纸不考核亮度。                                                                                               |                                   |                |      |                 |

批准：李健文

审核：叶晓君

编制：吕群雯

职务：质量负责人



# 国家轻工业纸张质量监督检测广州站

## 检 验 检 测 报 告

编号: JBZP2022258-2

共 2 页 第 2 页

| 技术指标名称        |                                           | 单位               | 标准要求            | 检测结果 | 测试方法                               | 单项判定 |
|---------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|------|------------------------------------|------|
| 定量            |                                           | g/m <sup>2</sup> | 12.0±1.0        | 12.9 | GB/T 24328.5-2009                  | 符合   |
| D65 亮度*       |                                           | %                | —               | 42.3 | GB/T 7974-2013                     | —    |
| 可迁移性荧光增白剂     |                                           | —                | 无               | 无    | GB/T 20808-2011<br>5.4             | 符合   |
| 灰分            |                                           | %                | ≤1.0            | 0.20 | GB/T 742-2018                      | 符合   |
| 横向吸液高度(成品层)   |                                           | mm/100s          | ≥30             | 77   | GB/T 461.1-2002                    | 符合   |
| 横向抗张指数        |                                           | N·m/g            | ≥1.50           | 2.59 | GB/T 12914-2018                    | 符合   |
| 纵向湿抗张强度       |                                           | N/m              | ≥10.0           | 19.8 | GB/T 12914-2018<br>GB/T 465.2-2008 | 符合   |
| 柔软度纵横向平均(成品层) |                                           | mN               | ≤220/4 层        | 93   | GB/T 8942-2016                     | 符合   |
| 洞眼            | 总 数                                       | 个/m <sup>2</sup> | ≤40             | 0    | GB/T 20808-2011<br>5.10            | 符合   |
|               | 2mm~5mm                                   |                  | ≤40             | 0    |                                    | 符合   |
|               | >5mm, ≤8mm                                |                  | ≤2              | 0    |                                    | 符合   |
|               | >8mm                                      |                  | 不应有             | 0    |                                    | 符合   |
| 尘埃度           | 总 数                                       | 个/m <sup>2</sup> | ≤50             | 4    | GB/T 1541-2013                     | 符合   |
|               | 0.2mm <sup>2</sup> ~1.0mm <sup>2</sup>    |                  | ≤50             | 4    |                                    | 符合   |
|               | >1.0mm <sup>2</sup> , ≤2.0mm <sup>2</sup> |                  | ≤4              | 0    |                                    | 符合   |
|               | >2.0mm <sup>2</sup>                       |                  | 不应有             | 0    |                                    | 符合   |
| 交货水分          |                                           | %                | ≤9.0            | 6.2  | GB/T 462-2008                      | 符合   |
| 细菌菌落总数        |                                           | CFU/g            | ≤200            | 0    | GB 15979-2002                      | 符合   |
| 大肠菌群          |                                           | —                | 不得检出            | 未检出  |                                    | 符合   |
| 致病性化脓菌        | 绿脓杆菌                                      | —                | 不得检出            | 未检出  |                                    | 符合   |
|               | 金黄色葡萄球菌                                   | —                | 不得检出            | 未检出  |                                    | 符合   |
|               | 溶血性链球菌                                    | —                | 不得检出            | 未检出  |                                    | 符合   |
| 真菌菌落总数        |                                           | CFU/g            | ≤100            | 0    |                                    | 符合   |
| 短少量           |                                           | 张                | <4<br>(标称: 400) | 0    | JJF 1070-2005                      | 符合   |
| 尺寸偏差          | 长                                         | mm               | ±5              | -3   | GB/T 451.1-2002                    | 符合   |
|               | 宽                                         |                  | ±5              | +1   |                                    | 符合   |
| 偏斜度           |                                           | mm               | ≤3              | 1    | GB/T 451.1-2002                    | 符合   |

——报告结束——

