



Q/JTZ

江西腾中实业有限公司企业标准

Q/JTZ 014-2025

企业标准信息公共服务平台
公开
2025年05月15日

资修堂烧焊工®抑菌液



企业标准信息公共服务平台
公开
2025年05月15日 15点55分

2025-05-15 发布

2025-05-15 实施



江西腾中实业有限公司 发布



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目 次

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 要求..... 1

4 生产加工过程的卫生要求..... 3

5 试验方法..... 3

6 检验规则..... 3

7 标志、标签、包装、运输、贮存、保质期..... 4

附录 A（规范性附录） 蓝莓等中药材提取液的生产工艺及质量要求..... 5

企业标准信息公共服务平台
公开
2025年05月15日 15点55分





前 言

本文件依据 GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由江西腾中实业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：付菊秀。



企业标准信息公共服务平台
公开
2025年05月15日 15点55分



资修堂烧焊工®抑菌液

1 范围

本标准规定了资修堂烧焊工®抑菌液的要求、生产加工过程的卫生要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于以蓝莓(*Vaccinium* spp.)、金银花(*LONICERAE JAPONICAE FLOS*)、决明子(*CASSIAE SEMEN*)、枸杞(*Lycium chinense* Miller)、龙胆草(*Gentiana scabra* Bunge)等中药材提取液,叶黄素、醋酸氯己定、纯化水为原辅料,经配制、溶解、混合、灌装而成的资修堂烧焊工®抑菌液。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 1886.382 食品安全国家标准 食品添加剂 叶黄素

GB 38598 消毒产品标签说明书通用要求

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

《消毒技术规范》(2002年版)中华人民共和国卫生部

《消毒产品生产企业卫生规范》中华人民共和国卫生部卫监督发[2009]53号

《中华人民共和国药典》(2020版)一、二、四部

《化妆品安全技术规范》2015年版

《定量包装商品计量监督管理办法》国家质量技术监督检验检疫总局第75号令

3 要求

3.1 原料要求

3.1.1 蓝莓(*Vaccinium* spp.)、金银花(*LONICERAE JAPONICAE FLOS*)、决明子(*CASSIAE SEMEN*)、枸杞(*Lycium chinense* Miller)、龙胆草(*Gentiana scabra* Bunge)

药用级,纯度 $\geq 98\%$,应符合《中华人民共和国药典》一部的要求,蓝莓等中药材提取液及生产工艺的质量应符合附录A的要求。

3.1.2 纯化水

药用级,应符合《中华人民共和国药典》二部的要求。

3.1.3 醋酸氯己定

药用级,纯度 $\geq 97.5\%$,应符合《中华人民共和国药典》二部的要求。



3.1.4 叶黄素

食品级，纯度 $\geq 70\%$ ，应符合GB 1886.382的要求。

3.2 感官指标

液体，具有本品应有的色泽，无肉眼可见外来杂质。

3.3 理化指标

应符合表1的规定。

表1 理化指标

项目	指标
醋酸氯己定含量 (g/L)	1.26-1.54
pH值	3.9-5.9
铅 (mg/kg)	≤ 10.0
砷 (mg/kg)	≤ 2.0
汞 (mg/kg)	≤ 1.0

3.4 抑菌指标

应符合表2的规定。

表2 抑菌指标

项目	浓度	抑菌环
金黄色葡萄球菌 (ATCC6538)	原液	$\geq 7\text{mm}$
大肠杆菌 (8099)	原液	$> 7\text{mm}$
白色念珠菌 (ATCC10231)	原液	$> 7\text{mm}$

3.5 微生物污染指标

应符合表3的规定。

表3 微生物污染指标

项目	指标
细菌菌落总数, cfu/ml	200
真菌菌落总数, cfu/ml	100
大肠菌群	不得检出
致病性化脓菌 (绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)	不得检出
真菌定性	不得检出

3.6 安全性指标

应符合表4的规定。

表4 安全性指标



项目	指标
多次皮肤刺激试验	无刺激或轻度刺激

3.7 稳定性指标

包装完整的产品置37℃恒温保存90天后，醋酸氯己定含量下降率 $\leq 10\%$ 。

3.8 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的要求。

4 生产加工过程的卫生要求

应符合《消毒产品生产企业卫生规范》的规定。

5 试验方法

5.1 感官要求

打开产品封口，将产品倒入洁净干燥的玻璃器皿中，目测其性状、色泽，观察有无杂质。

5.2 醋酸氯己定含量

按《消毒技术规范》（2002年版）2.2.1.2.12规定进行检验。

5.3 pH值

按《消毒技术规范》（2002年版）2.2.1.4规定进行检验。

5.4 砷、铅、汞

按《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章1.6、1.2规定进行检验。

5.5 抑菌指标

按《消毒技术规范》（2002年版）2.1.8.2规定进行检验。

5.6 微生物污染指标

按GB 15979附录B的规定进行检验。

5.7 安全性指标

按《消毒技术规范》（2002年版）2.3.3规定进行检验。

5.8 化学法稳定性

按《消毒技术规范》（2002年版）2.2.1.2.12、2.2.3.2.1规定进行检验。

5.9 净含量

按JJF1070的规定进行检验。



6 检验规则

6.1 组批

以同一批原料，在相同的生产周期内、相同的生产条件下，灌装前使用同一台混合设备，经均匀混合所生产的一批均质产品为一个批号。

6.2 抽样

随机抽取每批产品，抽样量不得少于30瓶，10瓶检验，10瓶留样，10瓶仲裁。

6.3 出厂检验

产品应经生产厂检验部门检验合格并签发合格证明书后方可出厂，检验项目包括感官指标、净含量、pH值、醋酸氯己定含量、包装密封性。

6.4 型式检验

型式检验项目为本标准规定的全部项目，正常生产情况下产品首次上市时进行一次，有下列情况下亦应进行：

- 新产品试制、鉴定时；
- 更改主要原辅材料或更改关键工艺时；
- 本次检验结果与上次型式试验结果有较大出入时；
- 国家质量部门对产品提出要求时。

6.5 判断规则

如果检验结果如有一项或一项以上指标不符合本标准要求时，可以从同批产品中加倍抽样进行复检，如复检仍有不合格项目，则判该批产品为不合格品。微生物污染指标检验不合格不得复检。

7 标志、标签、包装、运输、贮存、保质期

7.1 标志、标签

产品标志、标签应符合国家相关法律、法规及《消毒产品标签说明书通用要求》的规定。有“易碎、小心轻放”“向上”“保持干燥”“避免日晒”等字样或标志。箱上字样和标志应能保证不因历时较久而模糊不清。

7.2 包装

内包装应符合相关的国标或行业标准；外包装为瓦楞纸箱。规格/净含量也可根据企业实际生产情况自主定量规格包装生产。

7.3 运输

运输过程中应轻拿、轻放、避免日晒、雨淋、严禁倒置。

7.4 贮存

产品应避光、密封、防潮，置于阴凉、干燥处保存、离地10cm以上按批号堆垛隔离保存，垛墙间距保持30cm。



7.5 保质期

在上述规定的条件下，产品保质期为24个月。

附录 A (规范性附录)

蓝莓等中药材提取液的生产工艺及质量要求

A.1 蓝莓等中药材提取液的生产工艺

取中药材蓝莓(*Vaccinium* spp.)、金银花(*LONICERAE JAPONICAE FLOS*)、决明子(*CASSIAE SEMEN*)、枸杞(*Lycium chinense* Miller)、龙胆草(*Gentiana scabra* Bunge)加水煎煮二次，第一次2小时，第二次1.5小时，合并煎煮液，浓缩至相对密度为1.08以上(50℃热测)，滤过，取滤液，即可。

A.2 蓝莓等中药材提取液的质量要求

表 蓝莓等中药材提取液的质量要求

项 目	指 标	检测方法
相对密度(50℃热测)	≥ 1.08	《中华人民共和国药典》(2020年版)四部0601 相对密度测定法
可溶性浸出物	≥ 8.0%	《中华人民共和国药典》(2020年版)四部2201 浸出物测定法
pH值	4.0~6.0	《中华人民共和国药典》(2020年版)四部 0631 pH值测定法
蓝莓薄层鉴别	正反应	《中华人民共和国药典》(2020年版)四部 0502 薄层色谱法



江西省天成检测技术有限公司

JIANGXI TIANCHENG DETECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.

检 验 报 告

TEST REPORT



报 告 编 号： TC230302-006 (G1)

样 品 名 称： 资修堂烧焊工®抑菌液

送 检 单 位： 江西腾中实业有限公司

检 验 类 别： 委托检验



2025年05月09日



江西省天成检测技术有限公司





231400341928

江西省天成检测技术有限公司 检验报告

样品受理编号: 230302006XD

报告编号: TC230302-006 (G1)

说明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告未加盖本公司检验检测报告专用章和 CMA 印章无效。
- 三、送检单位对检验结果有异议,可在收到本检验报告之日起 十五 日内向我单位提出复核申请,逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、现场检测和微生物检验结果不做复检。
- 六、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 七、本检验报告一式三份,两份交送检单位,一份由检验机构存档。




公司名称: 江西省天成检测技术有限公司

地址: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新三路199号4楼

电话: 0791-86221707

传真: 0791-86221707

E-mail: jxtcjc@163.com



注: 本报告替代 2023 年 06 月 07 日签发的报告编号为 TC230302-006 报告, 原报告作废。
二零二五年五月九日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



231400341928

江西省天成检测技术有限公司
检验报告

样品受理编号: 230302006XD

报告编号: TC230302-006 (G1)

样品名称	资修堂烧焊工*抑菌液	样品数量	30瓶
送检单位	江西腾中实业有限公司	样品性状	液态
生产单位	江西腾中实业有限公司	接样日期	2023年03月02日
生产日期或批号	2023.3.1/20230301	检验完成日期	2023年06月04日
规格或型号	180mL/瓶		

检测项目 有效成分含量(醋酸氯己定)、稳定性试验、pH值、铅、砷、汞、大肠杆菌抑菌环试验、金黄色葡萄球菌抑菌环试验、白色念珠菌抑菌环试验、微生物学指标测定、多次完整皮肤刺激试验。

注: 以上样品及信息由客户提供及确认, 本公司不承担证实客户提供信息准确性、适当性和完整性的责任。

检验依据:《抗菌和抑菌洗剂卫生要求》GB 38456-2020、卫生部《消毒技术规范》(2002年版)2.2.1.2.12、2.2.3.2.1、2.2.1.4、2.1.8.2、2.3.3、《化妆品安全技术规范》2015年版和《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002。

评价依据: 卫生部《消毒技术规范》(2002年版)、《化妆品安全技术规范》2015年版、《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002、《消毒产品卫生安全评价技术要求》WS 628-2018 和企业标准 Q/JTZ 014-2023。

检测结论:

- 1、有效成分含量: 所试(批号: 20230301)资修堂烧焊工*抑菌液样品有效成分醋酸氯己定含量为 1.40 g/L。
- 2、稳定性试验: 所试(批号: 20230301)资修堂烧焊工*抑菌液样品, 密封样品置 37℃ 恒温箱中放置 90 天后, 有效成分醋酸氯己定含量为 1.31 g/L, 下降率为 6.4%, 根据卫生部《消毒技术规范》(2002年版)2.2.3.2.1 的规定, 该产品有效期可定为 24 个月。
- 3、pH 值: 所试(批号: 20230301)资修堂烧焊工*抑菌液样品 pH 值为 4.9(25℃)。
- 4、铅砷汞: 所试(批号: 20230301)资修堂烧焊工*抑菌液样品的铅含量为 0.098 mg/kg, 砷含量为 0.002 mg/kg, 汞含量为 0.007 mg/kg, 符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)的第一章表 2 限值。

(本页以下空白)(转下页)

编

制:

郑欣甜

审

核:

黄晓收

法定代表人(或授权签字人)(签字)

最终审核日期: 2023.5.9

检验机构盖章

检验检测专用章

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



231400341928

江西省天成检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号: 230302006XD

报告编号: TC230302-006 (G1)

(接上页)

5、抑菌环试验: 所试(批号: 20230301)资修堂烧焊工®抑菌液样品, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的抑菌环直径均大于 7 mm, 具有抑菌作用。符合卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.1.8.2 条的要求。

6、微生物学指标检测: 所试(批号: 20230301)资修堂烧焊工®抑菌液样品的微生物学指标检测结果符合《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002 的相关要求。

7、多次完整皮肤刺激试验: 根据卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 中皮肤刺激强度分级标准, 送检样品资修堂烧焊工®抑菌液原液对新西兰兔多次完整皮肤刺激性试验的结果为无刺激性, 符合卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.3.13.1 的安全性要求。

(本页以下空白)



编制: 郑欣甜
审核: 郑欣甜

法定代表人(或授权签字人)(签字)

最终审核日期: 2023.05.09

检验机构盖章



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



231400341928

江西省天成检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号: 230302006XD

报告编号: TC230302-006 (G1)

样 品 名 称 资修堂烧焊工*抑菌液

开 检 日 期 2023 年 03 月 02 日

检 验 项 目 醋酸氯己定含量

完 检 日 期 2023 年 03 月 02 日

一、器材

- 1、受试样品: 资修堂烧焊工*抑菌液 (批号: 20230301)。
- 2、仪器设备: 50 mL 滴定管。
- 3、试剂: 冰乙酸 (分析纯)、甲基橙 (分析纯)、丙酮 (分析纯)、高氯酸 (分析纯)、醋酸酐 (分析纯)、邻苯二甲酸氢钾 (分析纯)。

二、方法

- 1、检验依据: 卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.2.12 醋酸氯己定含量的测定。
- 2、检测步骤: 取样品置于 100 mL 锥形瓶中加入丙酮 30 mL 与冰醋酸 2 mL, 摇匀溶解后, 加甲基橙的饱和丙酮溶液 1.0 mL, 用标定好的高氯酸滴定液滴定。同时用不含醋酸氯己定的丙酮和冰醋酸溶液重复上述操作 (空白对照)。重复测试两次样品。
- 3、检测环境: 温度为 25℃, 相对湿度为 50%。

三、结果

资修堂烧焊工*抑菌液样品有效成分含量平均值, 结果见表 1。

表 1. 资修堂烧焊工*抑菌液样品有效成分含量测定结果

样品批次	样品序号	样品消耗体积 (mL)	有效成分含量 (g/L)	各批次平均值 (g/L)
1	1-1	4.51	1.38	1.40
	1-2	4.66	1.43	
2	2-1	4.61	1.41	
	2-2	4.60	1.41	
3	3-1	4.68	1.43	
	3-2	4.48	1.37	

注: 空白对照样品消耗体积均为 0.02 mL。

四、结论

经检测: 所试 (批号: 20230301) 资修堂烧焊工*抑菌液样品有效成分醋酸氯己定含量均值为 1.40 g/L。(本页以下空白)

法定代表人 (或授权签字人) (签字):

2023 年 05 月 09 日

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



231400341928

江西省天成检测技术有限公司
检验报告

样品受理编号: 230302006XD

报告编号: TC230302-006 (G1)

样品名称 资修堂烧焊工*抑菌液

开检日期 2023年03月02日

检验项目 稳定性测定(化学法 37℃, 90天)

完检日期 2023年06月04日

一、器材

- 1、试验样品: 资修堂烧焊工*抑菌液(批号: 20230301)在 37℃ 恒温箱中, 密封放置 90 天处理后样品原液。
- 2、仪器设备: 50 mL 滴定管; 恒温恒湿培养箱 HWS-80B, 编号 TC/S-272。
- 3、试剂: 冰乙酸(分析纯)、甲基橙(分析纯)、丙酮(分析纯)、高氯酸(分析纯)、醋酸酐(分析纯)、邻苯二甲酸氢钾(分析纯)。

二、方法

- 1、检验依据: 卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.2.12 醋酸氯己定含量的测定、卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.3.2.1 消毒产品稳定性测定。
- 2、检测步骤: 取样品置于 100 mL 锥形瓶中加丙酮 30 mL 与冰醋酸 2 mL, 摇匀溶解后, 加甲基橙的饱和丙酮溶液 1.0 mL, 用标定好的高氯酸滴定液滴定。同时用不含醋酸氯己定的丙酮和冰醋酸溶液重复上述操作(空白对照)。重复测试两次样品。
- 3、检测环境: 温度为 25℃, 相对湿度为 50%。

三、结果

保存前后各批次有效成分含量结果见表 2。

表 2. 资修堂烧焊工*抑菌液保存前后稳定性测定结果

样品 批次	样品 序号	保存前		样品消耗体积 (mL)	保存后		下降率 (%)
		有效成分含量 (g/L)	各批次平均值 (g/L)		有效成分含量 (g/L)	各批次平均值 (g/L)	
1	1-1	1.38	1.40	4.31	1.32	1.31	6.4
	1-2	1.43		4.27	1.31		
2	2-1	1.41		4.27	1.31		
	2-2	1.41		4.27	1.31	1.31	
3	3-1	1.43		4.28	1.31		
	3-2	1.37		4.23	1.29		

注: 空白对照样品消耗体积均为 0.02 mL。

四、结论

所试(批号: 20230301)资修堂烧焊工*抑菌液样品于 37℃ 保存 90 天后, 醋酸氯己定含量均值为 1.31 g/L。稳定性试验前的含量均值为 1.40 g/L, 下降率为 6.4%。(本页以下空白)

法定代表人(或授权签字人)(签字):

最终审核日期: 2023 年 05 月 09 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

231400341928

江西省天成检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号: 230302006XD

报告编号: TC230302-006 (G1)

样 品 名 称 资修堂烧焊工®抑菌液

开 检 日 期 2023 年 03 月 02 日

检 验 项 目 pH 值

完 检 日 期 2023 年 03 月 02 日

一、材料

- 1、受试样品: 资修堂烧焊工®抑菌液 (批号: 20230301)。
- 2、仪器: PXS-270 离子计, 编号 TC/S-A012。
- 3、试验所用的试剂均为分析纯。
- 4、校正用标准缓冲液: 邻苯二甲酸氢钾 pH (25℃) =4.00
混合磷酸盐 pH (25℃) =6.86
四硼酸钠 pH (25℃) =9.18

二、方法

- 1、检验依据: 卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.4 pH 值的测定。
- 2、检测条件: 环境温度为 25℃, 相对湿度为 50%RH。
- 3、受试样品: 样品原液。
- 4、操作步骤: 将 PXS-270 离子计开机稳定 20 min, 用去离子水清洗电极后, 用标准溶液 pH=4.00 校正, 然后用去离子水清洗电极, 再用标准溶液 pH=9.18 校正, 校正确认后用去离子水清洗电极后测试标准溶液 pH=6.86, pH 值的读数在±0.02 内为校正完毕。测定样品 pH 值(25℃), 每批次样品重复 2 次, 取均值。

三、结果

本次测定资修堂烧焊工®抑菌液样品原液最高使用浓度溶液的 pH(25℃)值平均值, 结果见表 3。

表 3. 资修堂烧焊工®抑菌液 pH 值(25℃)测定结果

样品批次	样品序号	pH 值(25℃)	平均值(25℃)
1	1-1	4.9	4.9
	1-2	4.9	

四、结论

经检测: 所测资修堂烧焊工®抑菌液样品原液最高使用浓度的 pH 平均值为 4.9(25℃)。

(本页以下空白)

法定代表人 (或授权签字人) (签字):

最终审核日期: 2023 年 03 月 02 日



江西省天成检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号: 230302006XD

报告编号: TC230302-006 (G1)

样 品 名 称 资修堂烧焊工*抑菌液

开 检 日 期 2023 年 04 月 18 日

检 验 项 目 铅、砷、汞

完 检 日 期 2023 年 05 月 31 日

一、器材

- 1、受试样品: 资修堂烧焊工*抑菌液 (批号: 20230301)。
- 2、仪器设备: ICP-MS Agilent7500CX 电感耦合等离子体质谱仪, 编号 TC/S-A162; AFS-8220 原子荧光光度计, 编号 TC/S-A005。
- 3、试验所用的试剂均为优级纯。

二、方法

检验依据: 《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第四章 1.6、1.2。

三、结果

资修堂烧焊工*抑菌液铅、砷、汞含量结果见表 4。

表 4. 资修堂烧焊工*抑菌液铅、砷、汞含量测定结果

样品名称	项目	单位	检测结果	最低检出浓度 /检出限	限值①
资修堂烧焊工*抑菌液	铅(以 Pb 计)	mg/kg	0.098	0.03 mg/kg	10
	砷(以 As 计)	mg/kg	0.002	0.001 mg/kg	2
	汞(以 Hg 计)	mg/kg	0.007	0.002 mg/kg	1

备注: ①参照《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第一章表 2。

四、结论

经检测: 所试(批号: 20230301)资修堂烧焊工*抑菌液样品铅含量为 0.098 mg/kg, 砷含量为 0.002 mg/kg,

汞含量为 0.007 mg/kg。

(本页以下空白)

法定代表人(或授权签字人)(签字):

最终审核日期: 2023 年 05 月 29 日





231400341928

江西省天成检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号: 230302006XD

报告编号: TC230302-006 (G1)

样 品 名 称 资修堂烧焊工*抑菌液

开 检 日 期 2023年03月04日

检 验 项 目 抑菌环试验

完 检 日 期 2023年03月09日

一、器材

- 1、试验样品: 资修堂烧焊工*抑菌液 (批号: 20230301), 吸取 20 μ L 样品滴于 5 mm 直径无菌滤纸片烘干后直接进行抑菌环试验。
- 2、试验菌: 大肠杆菌 (8099) 第五代 (广东环凯微生物科技有限公司提供), 金黄色葡萄球菌 (ATCC6538) 第五代 (广东环凯微生物科技有限公司提供), 白色念珠菌 (ATCC10231) 第五代 (广东环凯微生物科技有限公司提供)。
- 3、普通琼脂培养基, 沙氏琼脂培养基, 以青岛海博合成培养基按要求配制。
- 4、0.03 mol/L 磷酸盐缓冲溶液 (PBS)。
- 5、仪器设备: HSP-250B 恒温恒湿培养箱, 编号 TC/S-A092。
- 6、试验器械: 移液枪、无菌平皿、无菌试管等。
- 7、检测条件: 环境温度为 19℃~21℃, 相对湿度为 45%~53%RH。

二、方法

检验依据: 卫生部《消毒技术规范》(2002年版) 2.1.8.2。

三、结果

资修堂烧焊工*抑菌液样品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的抑菌环试验结果见表 5。

表 5. 抑菌环试验结果

组别		大肠杆菌 (8099)				金黄色葡萄球菌 (ATCC6538)				白色念珠菌 (ATCC10231)			
第 1 次	抑菌环直径 (mm)	22	23	22	22	22	20	21	22	20	19	20	20
	阴性对照组 (mm)	0				0				0			
	平均抑菌环直径 (mm)	22.2				21.2				19.8			
第 2 次	抑菌环直径 (mm)	22	23	21	22	22	21	22	21	19	20	18	19
	阴性对照组 (mm)	0				0				0			
	平均抑菌环直径 (mm)	22.0				21.5				19.0			
第 3 次	抑菌环直径 (mm)	22	20	22	21	21	22	21	19	19	18	19	19
	阴性对照组 (mm)	0				0				0			
	平均抑菌环直径 (mm)	21.2				20.8				18.8			

四、结论

经检测: 所试 (批号: 20230301) 资修堂烧焊工*抑菌液样品, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的抑菌环直径均大于 7 mm, 具有抑菌作用。(本页以下空白)

法定代表人 (或授权签字人) (签字):

审核日期: 2023 年 05 月 09 日

检验机构盖章

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



231400341928

江西省天成检测技术有限公司
检验报告

样品受理编号: 230302006XD

样品名称 资修堂烧焊工®抑菌液

检验项目 微生物学指标检测

报告编号: TC230302-006 (G1)

开检日期 2023年03月03日

完检日期 2023年03月10日

一、器材

- 1、试验样品: 资修堂烧焊工®抑菌液 (批号: 20230301)。
- 2、普通营养琼脂培养基、沙氏琼脂培养基、SCDLP 液体培养基、乳糖胆盐发酵培养基, 血琼脂平板, 由青岛海博生物技术有限公司提供。
- 3、仪器设备: HSP-250B 恒温恒湿培养箱, 编号 TC/S-A092; MJX-250B 霉菌培养箱, 编号 TC/S-A091。
- 4、试验器械: 移液枪、无菌平皿、无菌试管、剪刀、镊子、酒精灯等。
- 5、检测条件: 环境温度为 19℃~22℃, 相对湿度为 45%~52%RH。

二、方法

检测依据: 依据《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002 附录B。

三、结果

表 6. 资修堂烧焊工®抑菌液微生物学指标检测结果

检测指标	技术要求	检测结果
细菌菌落总数 (CFU/mL)	≤200	<20
真菌菌落总数 (CFU/mL)	≤100	<20
大肠菌群	不得检出	未检出
金黄色葡萄球菌	不得检出	未检出
绿脓杆菌	不得检出	未检出
溶血性链球菌	不得检出	未检出
真菌定性	不得检出	未检出

四、结论

经检测, 结果表明该资修堂烧焊工®抑菌液 (批号: 20230301) 样品原液的微生物学指标检测结果符合《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002 的规定。

(本页以下空白)

法定代表人 (或授权签字人) (签字):

最终审核日期: 2023 年 05 月 07 日





231400341928

江西省天成检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号: 230302006XD

报告编号: TC230302-006 (G1)

样 品 名 称 资修堂烧焊工*抑菌液
检 验 项 目 多次完整皮肤刺激试验

开 检 日 期 2023年04月06日
完 检 日 期 2023年04月20日

一、材料和动物

- 1、样品: 资修堂烧焊工*抑菌液 (批号: 20230301)。
- 2、动物: 新西兰兔, 由赣州市畜牧研究所提供, 实验动物生产许可证号: SCXK (赣) 2018-0009。
饲料由科澳协力 (天津) 饲料有限公司提供 (生产许可证号: SCXK (津) 2020-0004), 动物购进后在本公司普通环境兔笼饲养, 实验动物使用许可证号: SYXK (赣) 2020-0003, 检疫合格后使用。
- 3、环境: 温度为 $21^{\circ}\text{C}\sim 26^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 51%~57%。

二、方 法

- 1、检测依据: 卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.3.3。
- 2、检测浓度: 以样品原液试验。
- 3、检验方法:

白色新西兰兔 3 只, 体重 2.5 kg-2.9 kg, 试验前 24 h 将新西兰兔背部两侧的毛剪去, 左右两侧去毛面积均约 $3\text{ cm}\times 3\text{ cm}$, 以左侧为涂药区, 右侧为对照区。受试物 0.5 mL 均匀涂抹于受试动物涂药区皮肤上, 然后用一层无菌棉布覆盖, 再用无刺激塑料膜覆盖面部, 最后用无刺激胶布固定, 敷贴时间为 4 h。对照区涂以等量生理盐水。在涂抹 4 h 后, 用温水清洗涂药区, 除去残留物。每天涂抹一次, 连续 14 d。在每次涂抹后 24 h 观察皮肤局部反应, 计算皮肤刺激指数 (皮肤刺激指数=所有受试动物 14 d 的红斑和水肿总积分/受试动物数 $\times 14$), 并以《消毒技术规范》2002 年版表 2-11、表 2-12 判定皮肤刺激强度。

(本页以下空白) (转下页)

法定代表人 (或授权签字人) (签字):

最终审核日期: 2023 年 05 月 09 日

检验机构盖章

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

31400341928

江西省天成检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号: 230302006XD

报告编号: TC230302-006 (G1)

(接上页)

三、结 果

皮肤刺激反应的平均积分(刺激指数)为0。结果见表7。

表7. 资修堂烧焊工®抑菌液样品原液对新西兰兔多次完整皮肤刺激试验结果

时间	动物1				动物2				动物3				积分总数	
	样品		对照		样品		对照		样品		对照		样品	对照
	红斑	水肿	红斑	水肿	红斑	水肿	红斑	水肿	红斑	水肿	红斑	水肿		
1h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四、结 论

经检测: 所试(批号: 20230301)资修堂烧焊工®抑菌液样品原液对新西兰兔多次完整皮肤刺激试验结果
为无刺激性。(本页以下空白)

法定代表人(或授权签字人)(签字)

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

消毒产品卫生安全评价报告



产品名称： 资修堂烧焊工®抑菌液

剂型/型号： 液体

产品责任单位名称（盖章）： 江西腾中实业有限公司

评价日期： 2025年05月15日



一、基本情况表

产品责任单位名称	江西腾中实业有限公司	产品责任单位地址		江西省宜春市樟树市张家山工业园清江北路三路南侧	
法定代表人/责任人	付菊秀	电话	18979519182	邮 编	331200
生产企业名称	江西腾中实业有限公司	生产企业地址		樟树市张家山工业园清江北路三路南侧	
实际生产单位名称	江西腾中实业有限公司	实际生产单位地址		樟树市张家山工业园清江北路三路南侧	
实际生产企业卫生许可证号	赣卫消证字(2020)第C034号	法定代表人/责任人		付菊秀	
进口产品报关单号		/			
产品类别		第一类() 第二类(√)			
产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和消毒产品标签说明书有关规范和标准的要求		是(√) 否()			
标签(铭牌)、说明书是否符合消毒产品标签说明书有关规范和标准的要求。		是(√) 否()			
检验项目是否齐全		是(√) 否()			
检验结果是否符合要求		是(√) 否()			
产品企业标准(质量标准)是否符合要求		是(√) 否()			
产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应		是(√) 否()			
产品配方是否添加了禁止使用的原材料		是() 否(√)			
产品配方是否与实际生产产品配方一致		是(√) 否()			
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致		是() 否()			
所用原材料是否合格		是(√) 否()			
原材料所用量是否符合相关法定要求		是(√) 否()			
评价结论: 资修堂烧焊工®抑菌液是否符合相关法规、规范、标准要求		是(√) 否()			
承诺: 本单位对资修堂烧焊工®抑菌液的卫生安全评价结论负责, 保证所提供标签(铭牌)、说明书、检验报告(含结论)、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械结构图真实、有效, 与所生产销售的产品相符, 并承担相应的法律责任。					



二、评价资料

(一) 标签(铭牌)、说明书;

(二) 检验报告(含结论);

(三) 企业标准或质量标准;

(四) 国产产品生产企业卫生许可证或进口产品生产国(地区)允许生产销售的证明文件及报关单;

(五) 产品配方

~~(六) 消毒器械结构图(主要元器件及参数)。~~

注 1: 经营、使用单位索证时, 产品责任单位提供的卫生安全评价报告资料包括标签(铭牌)、说明书、检验报告结论、国产产品生产企业卫生许可证、进口产品生产国(地区)允许生产销售的证明文件及报关单;

注 2: (一)、(三)、(四)为原件或复印件,(二)、(五)和(六)为原件, 复印件应由产品责任单位加盖公章;

注 3: 本表应使用 A4 规格纸张打印, 资料按顺序排列, 逐页加盖产品责任单位公章, 并装订成册。



消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

产品名称	中文	资修堂烧焊工®抑菌液		
	英文	/		
剂型/型号	液体		产品类别	第二类产品
生产企业	中文名称	江西腾中实业有限公司		
	英文名称	/		
	地址	樟树市张家山工业园清江北路三路南侧	生产国(地区)	中国
	联系电话	18979519182	联系人	付菊秀
在华责任单位	名称	/		
	地址	/		
	联系电话	/	联系人	/
	传真	/	邮 编	/
保证书 本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。 产品责任单位（签章） 法定代表人（签字）付菊秀 2025年05月15日 				
申请人：付菊秀		申请日期：2025年05月15日		

注：1. 进口产品须填写产品英文名称。
2. 产品类别填写第一类产品或第二类产品。

